

Forstbänder und Forstketten


für Forstmaschinen & Traktoren



Warum für pewag entscheiden?

pewag Forstbänder: Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Aufgaben

Einsatzgehärtetes Gliedsystem




Maximale Verschleißfestigkeit, das bedeutet lange Lebensdauer der Komponenten.



Die geringere Längung des Verbindungssystems minimiert das Nachspannen des Bandes.

Optimiertes Banddesign




Verschiedene Schlossgrößen ermöglichen eine flexible Längen Anpassung.



Das Design der pewag-Bänder verhindert eine unnötige Belastung auf die Doppelachsen, das zur Schonung Ihrer Maschine beiträgt.

Einzigartige starwave® Stummel



Gesteigerter Fahrkomfort durch das spezielle 2x2 Offset-Stummeldesign.



Zwei versetzte Stummel sind bei allen unseren Bändern Standard und sorgen für mehr Stabilität und (seitlichen) Grip.

pewag Forstketten: Über Jahrhunderte gesammelte Erfahrung

Lange Lebensdauer



Dank des pewag Spezialstahls namens titangrip® sind unsere Ketten besonders verschleißfest und langlebig.



Die Ketten sitzen passgenau auf den Reifen und verhindern ein Verrutschen.



pewag Know-How



Hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.



Verhindert ein Verlaufen der Ketten am Reifen was Maschinen- und Reifenschäden reduziert.



Exzellenter Grip



Innovative Traktionselemente verleihen den Ketten überlegene Griffigkeit und Stabilität.



Unsere Produktlinie bietet für jeden Reifen und jede Situation die perfekte Lösung.



Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

pewag ist der verlässliche Partner für Anwendungen im professionellen Forstbereich. Die Forstbänder werden nach dem gleichen Prinzip gefertigt wie unsere Forstketten – modernste Technologie, die auch den härtesten Bedingungen standhält.

Im Jahr 1912 stellte pewag die erste Schneekette her. Seit damals hat sich das Unternehmen als einer der führenden Anbieter der Branche etabliert, sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Strapazierfähigkeit. Die Forstbänder, die wir nun für Forstmaschinen anbieten, verfügen über die gleichen einzigartigen Merkmale wie unsere Forstketten – äußerste Widerstandsfähigkeit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit. Bei geringerer Bodenbelastung stellen Forstbänder von pewag außerdem eine umweltfreundlichere Alternative dar.

Seit über 500 Jahren werden bei pewag qualitativ hochwertige Ketten gefertigt. Unsere Geschichte lässt sich bis in das Jahr 1479 zurückverfolgen, als die erste Schmiede in Brückl in Betrieb ging. Im Laufe der Jahre hat sich pewag als führender globaler Anbieter mit einer Vielzahl internationaler Tochterfirmen etabliert.

Hohe Standards sind seit jeher unser Schwerpunkt – diese gelten für den Herstellungsprozess ebenso wie für die Auswahl der Materialien. Um optimale Qualität sicherzustellen, erfolgt die gesamte Produktion nach wie vor in Mitteleuropa. Auf diese Weise kann pewag den Überblick über die gesamte Herstellungskette behalten und Forstbänder und Forstketten anbieten, die innovative Lösungen schaffen und gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.



Die pewag starwave® Technologie bietet verbesserte Traktion, sowie erhöhtes Verschleißvolumen und verlängerte Lebensdauer aufgrund erhöhter Oberfläche des Stummels.



pewag titangrip® Speziallegierung, die in Abstimmung mit einem speziellen Wärmebehandlungsverfahren maximale Verschleißbeständigkeit gewährleistet.



Zur Sicherstellung einer optimalen Produktqualität, erfolgt die gesamte Produktion nach wie vor in Mitteleuropa. Auf diese Weise kann pewag den gesamten Herstellungsprozess steuern und Forstbänder sowie Forstketten anbieten, die innovative Lösungen schaffen und gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Druck auf umweltfreundlichen Papier.

Impressum:

Medieninhaber: pewag Schneeketten GmbH, 8041 Graz, Austria

Druckerei: Universitätsdruckerei Klampfer GmbH, 8181 St. Ruprecht an der Raab, Austria

Version: Edition 2024

pewag group

Wir sind Teil der pewag group 4-5

pewag Forstbänder

pewag Forstbänder – cut-to-length Erntemethode	8
pewag Forstbänder für Forwarder und Harvester	9
pewag practrack	10
pewag practrack Bänder - Übersicht	12-13
pewag bluetrack	14
pewag blutrack Bänder - Übersicht	16-17
pewag bluetrack+	18
pewag suptrack	20
pewag suptrack Bänder - Übersicht	22-23
pewag Forstbänder – full-tree-length Erntemethode	24
pewag mono skidder	25

pewag Forstketten

pewag Forstketten – Übersicht	27
pewag Forstketten Matrix	28-29
pewag forstgrip	30
pewag forstgrip pro	31
pewag forstgrip cross	32
pewag forstgrip soft	33
pewag forstgrip pro soft	34
pewag prac chain 16 & 18	35

Wir sind Teil der **pewag group**

pewag forestry ist Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe. Unsere Erfolgsgeschichte reicht bis ins Jahr 1479 zurück.

WHAT DRIVES US

Durch unseren Unternehmergeist – geprägt von Freude an Innovation – streben wir danach, die besten Lösungen am Markt anzubieten. Heute und in Zukunft.

Die hohe Qualität unserer Marken, Produkte und Dienstleistungen sowie den leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen wir als unser wertvollstes Asset, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und unserer unternehmerischen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht zu werden.

LEADING TO EXCELLENCE



striving for excellence in **QUALITY**

Die Werte der Marken der pewag group werden insbesondere durch erstklassige Produktqualität und Innovation gelebt. Darauf ist Verlass.



striving for excellence in **RESPONSIBILITY**

CO₂-Neutralität bis 2030 ist unser Ziel. Wir leben nachhaltige und faire Partnerschaften und eine offene Arbeitsweise. Wir übernehmen Verantwortung.



striving for excellence in **ENTREPRENEURSHIP**

Durch die spezifische Expertise jedes Einzelnen und dezentrale Verantwortlichkeiten stellen wir eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft sicher.



striving for excellence in **TECHNOLOGY**

Wir sichern unsere technologische Stärke durch Streben nach Qualität, ständiger Verbesserung und Innovierung unserer Produkte und Produktionsprozesse.

FROM AUSTRIA....



....ACROSS THE GLOBE



IN A SUSTAINABLE WAY

Social Excellence

Die Unternehmensethik der pewag group beruht auf unserem klaren Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten. Als weltweit agierende Unternehmensgruppe tragen wir eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Dies gilt insbesondere gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Arbeitssicherheit und ihr Gesundheitsschutz genießen bei uns oberste Priorität. Wir fördern ihre persönliche und berufliche Entwicklung und pflegen eine Kultur des offenen, ehrlichen, diskriminierungsfreien und teamorientierten Austauschs auf Basis einer transparenten Kommunikation. Die gleichen Maßstäbe setzen wir an im Austausch mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.

Environmental Excellence

Wir verpflichten uns zu einem sorgsamem und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Dies betrifft alle Bereiche und Tätigkeiten unserer Unternehmensgruppe. Für uns ist es selbstverständlich, Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und dies auch in Zukunft durch neue umweltschonende und effiziente Prozesse sicherzustellen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu optimieren. Dabei ist es eines unserer Kernanliegen, unsere Energieeffizienz laufend zu verbessern und so den Energieverbrauch langfristig zu senken. Die Energie, die wir nutzen, stammt aus erneuerbaren Energiequellen und wird bereits heute zu einem Teil von uns selbst erzeugt.



WHAT DEFINES US



Schnee- und Forstketten



Hebezeug- und Förderketten



Do-it-yourself



Engineering



Lifting solutions



Reifenschutzketten

Our Expertise.

Unsere internationalen Marken verfügen über ein umfangreiches und vielfältiges Produkt- und Leistungsspektrum.

Das Portfolio reicht von Traktionsketten für Reifen, Reifenschutzketten für Bergwerksfahrzeuge über vielfältige technische Ketten und innovative Lifting-Lösungen bis hin zu Produkten für den Do-it-yourself-Bereich sowie Umformtechnik.

Our Network.

Mit über 50 Standorten auf fünf Kontinenten bildet die pewag group eine weltumspannende Plattform aus Produktspezialisten, Partnern und Lieferanten.

Bereichert wird diese Gemeinschaft durch ein großes Netzwerk von externen Experten aus Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie vielfältigen Marken und Unternehmen der Gruppe.

Our Experience.


Basierend auf jahrhundertelanger Erfahrung, echter Handwerkskunst sowie innovativen Technologien verarbeiten wir hochwertigste Materialien mit dem Anspruch, heute und in Zukunft die besten Lösungen am Markt anzubieten.

Was uns als Menschen innerhalb der pewag group verbindet, ist das starke Bestreben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung.

pewag perfect extreme

Der Experte im Steilhang!


Mehr Infos zu der perfect extreme Seite 24.



pewag Montagewerkzeug PMTU

Sichern statt schuften

Ein Experte am laufenden Band!



einfach



universell



schnell

Was befindet sich in der Tasche?



Montagegurt



Warnweste



Handschuhe

PMTU Montagewerkzeug

Das universelle pewag Montagewerkzeug für alle duo Forstbänder.

Mit dem PMTU ist die Montage Ihrer Bänder im Handumdrehen erledigt. Geliefert in einer praktischen Tasche, sind alle benötigten Werkzeuge an einem Ort (Schlagschrauber ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Geeignet für alle pewag duo Forstbänder.

Forstbänder

cut-to-length Erntemethode



Für Forwarder und Harvester

pewag bietet eine breite Palette von Bändern für Harvester und Forwarder an, die in drei Familien unterteilt sind: **practrac**, **bluetrack** und **suptrack**.

Innerhalb jeder Familie haben wir verschiedene Produkte. Ob Sie eine aggressive Steilhang-Track oder eine bodenschonende Track suchen, bei pewag finden Sie immer die perfekte Lösung für Ihre Aufgabe.



Vorteile von pewag Forstbändern:



Verbesserter Reifenschutz



Erhöhte Arbeitssicherheit



Gesteigerte Ladekapazität



Verringerung der Bodenbelastung



Der Vergleich verdeutlicht die herkömmliche Bodenbelastung durch Reifen ohne Bänder im Gegensatz zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung durch pewag Forstbänder.

pewag prackrack – Praktische Lösungen für Ihre Erntearbeiten

Unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis



pewag prackrack perfect – duo mit small-wave Stummel



pewag prackrack perfect – mono mit small-wave Stummel



pewag[®] prackrack perfect

pewag[®] prackrack duro

pewag[®] prackrack flow-perfect

pewag[®] prackrack flow


pewag[®] prackrack flowwide

Gliedabstand: Long (L)




Für mehr Selbstreinigung und weniger Gewicht.

starwave[®] Stummel: small wave (SW)



Für mehr Traktion und höhere Verschleißfestigkeit.

Einsatzhärtung




Dieses Verfahren erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit des Verbindungssystems.




prackrack Bänder

Die pewag prackrack markiert den Einstieg in unsere Produktlinie und bietet zu einem wirtschaftlichen Preis die bewährte Qualität von pewag, was sie besonders für den Einsatz mit Gebrauchtmaschinen attraktiv macht. Dank des geringeren Gewichts im Vergleich zu anderen pewag-Modellen ist die


prackrack Linie insbesondere für kleinere Maschinen geeignet. Mit zwei versetzt angeordneten starwave®-Stummeln der Größe S ausgestattet, sorgt die prackrack für eine zuverlässige Leistung. Die größeren Abstände zwischen den Querträgern ermöglichen zudem exzellente Selbstreinigungseigenschaften.



**Querträgerenden
Tight-Care**



**Stummel:
small wave (SW)**



pewag perfect – Die Perfektion für an- spruchsvolle Einsätze


Das pewag perfect Band steht für höchste Präzision und Qualität im Forsteinsatz. Entwickelt, um auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu performen, bietet es eine außergewöhnliche Lebensdauer und Traktion. Ideal für schwere Maschinen und komplexes Terrain, stellt das perfect Band sicher, dass Sie stets die Kontrolle behalten.

Einsatzgebiet


Für steiles und felsiges Gelände – selbst bei Schnee und Matsch.



**Querträgerenden
Tight-Care**



**Stummel:
small wave (SW)**



pewag duro – Vielseitigkeit par excellence

Das duro-Band ist unser „Brot-und-Butter“-Modell für den vielseitigen Einsatz – von normalen Arbeitsbedingungen bis hin zu Steilhängen. Mit einer robusten Bauweise, die für eine breite Palette von Maschinen geeignet ist, bietet es eine zuverlässige Leistung unter verschiedensten Bedingungen.

Einsatzgebiet


Universelles Traktionsband für den Einsatz auf mittlerem bis steilem Gelände.




pewag flow-perfect – Der Allround-Typ mit der Synthese aus Effizienz und Stärke

Das pewag flow-perfect kombiniert die Vorteile des flow mit der robusten Stärke des perfect. Dieses Band ist die ideale Wahl für unterschiedlichste Einsatzbedingungen, von flachem bis mittel steilem Gelände. Es schützt Ihre Reifen und sorgt für kontinuierliche Leistung, ohne Kompromisse bei der Traktion.

Querträgerenden Tight-Care




Stummel: small wave (SW)




Einsatzgebiet


Für den Allround-Einsatz bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.



Querträgerenden Tight-Care



Stummel: small wave (SW)




Einsatzgebiet


Für flachen und weichen Untergrund.

pewag flow – Für den Einsatz im flachen und weichen Gelände, um den Boden zu schonen


Mit dem pewag flow Band meistern Sie flaches Terrain mit Leichtigkeit und steigern die Effizienz Ihrer Maschine. Dieses Band reduziert, wenn die Einsatzbreite Ihrer Maschine limitiert ist, durch die große Auflagefläche den Bodendruck signifikant und trägt somit zur Schonung des Waldbodens bei.



Querträgerenden Tight-Wide



Stummel: small wave (SW)



Einsatzgebiet

Für den flachen, sumpfigen Untergrund für hohe Bodenschonung.

pewag flow wide – Maximierung der Bodenschonung und Stabilität Ihrer Maschine

Das pewag flow wide Band bietet mit seiner besonders breiten Auflagefläche eine maximale Stabilität und weist den geringsten Bodendruck von allen pewag Bandtypen auf. Es ist speziell für Arbeiten auf weichen oder nachgiebigen Untergründen konzipiert und ermöglicht ein sicheres Arbeiten ohne Einsinken im flachen Gelände, wenn die Einsatzbreite Ihrer Maschine nicht im Vordergrund steht.

pewag bluetrack für den professionellen Forsteinsatz

Die sichere Wahl für alle Bedingungen




pewag bluetrack duro – duo mit medium wave Stummel



pewag bluetrack duro – duo mit large wave Stummel




Gliedabstand: Medium (M)




Höhere Verschleißfestigkeit und exzellenter Reifenschutz.

starwave® Stummel: medium wave (MW)



Für mehr Traktion und höhere Verschleißfestigkeit.

Einsatzhärtung




Dieses Verfahren erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit des Verbindungssystems.




bluetrack Bänder

Die pewag bluetrack zeichnet sich als unser vielseitiges Allroundtalent aus. Sie kombiniert gekonnt Traktion, sehr guten Reifenschutz und ein robusteres Verbindungssystem als die pracktrack, was sie zu einer soliden Wahl für professionelle Erntebetriebe macht. Ihre hohe Verschleißfestigkeit trägt dazu bei, Ausfallzeiten signifikant zu reduzieren. Standardmäßig ist sie mit


zwei versetzten starwave®-Stummeln der Größe M ausgestattet, kann aber auch mit größeren Stummeln der Größe L für noch bessere Traktion und längere Haltbarkeit konfiguriert werden. Dank ihrer Vielseitigkeit ist die bluetrack-Linie insbesondere bei Neumaschinen und Erstausrüstern äußerst beliebt.




**Querträgerenden
Care-Care**




**Stummel: medium
wave (MW)**



**Optional
Querträgerenden
Tight-Care**



**Optional
Stummel:
large wave (LW)**




pewag perfect – Die Perfektion für anspruchsvolle Einsätze


Das pewag perfect Band steht für höchste Präzision und Qualität im Forsteinsatz. Entwickelt, um auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu performen, bietet es eine außergewöhnliche Lebensdauer und Traktion. Ideal für komplexes Terrain, stellt das perfect Band sicher, dass Sie stets die Kontrolle behalten.

Einsatzgebiet


Für steiles und felsiges Gelände – selbst bei Schnee und Matsch.




**Querträgerenden
Care-Care**




**Stummel: medium
wave (MW)**



**Optional
Querträgerenden
Tight-Care**



**Optional
Stummel:
large wave (LW)**



pewag duro – Vielseitigkeit par excellence

Das duro-Band ist unser „Brot-und-Butter“-Modell für den vielseitigen Einsatz – von normalen Arbeitsbedingungen bis hin zu Steilhängen. Mit einer robusten Bauweise, die für eine breite Palette von Maschinen geeignet ist, bietet es eine zuverlässige Leistung unter verschiedensten Bedingungen.

Einsatzgebiet


Universelles Traktionsband für den Einsatz auf mittlerem bis steilem Gelände.




pewag flow-perfect – Der Allround-Typ mit der Synthese aus Effizienz und Stärke

Das pewag flow-perfect kombiniert die Vorteile des flow mit der robusten Stärke des perfect. Dieses Band ist die ideale Wahl für unterschiedlichste Einsatzbedingungen, von flachem bis mittel steilem Gelände. Es schützt Ihre Reifen und sorgt für kontinuierliche Leistung, ohne Kompromisse bei der Traktion.


Querträgerenden Care-Care




Stummel: medium wave (MW)



Optional Querträgerenden Tight-Care




Optional Stummel: large wave (LW)



Einsatzgebiet


Für den Allround-Einsatz bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.




pewag flow – Für den Einsatz im flachen und weichen Gelände, um den Boden zu schonen

Mit dem pewag flow Band meistern Sie flaches Terrain mit Leichtigkeit und steigern die Effizienz Ihrer Maschine. Dieses Band reduziert, wenn die Einsatzbreite ihrer Maschine limitiert ist, durch die große Auflagefläche den Bodendruck signifikant und trägt somit zur Schonung des Waldbodens bei.


Querträgerenden Care-Care




Stummel: medium wave (MW)



Optional Querträgerenden Tight-Care



Optional Stummel: large wave (LW)



Einsatzgebiet


Für flachen und weichen Untergrund.




pewag flow wide – Maximierung der Bodenschonung, Stabilität Ihrer Maschine

Das pewag flow wide Band bietet mit seiner besonders breiten Auflagefläche eine maximale Stabilität und weist den geringsten Bodendruck von allen pewag Bandtypen auf. Es ist speziell für Arbeiten auf weichen oder nachgiebigen Untergründen konzipiert und ermöglicht ein sicheres Arbeiten ohne Einsinken im flachen Gelände, wenn die Einsatzbreite Ihrer Maschine nicht im Vordergrund steht.


Querträgerenden Care-Wide




Stummel: medium wave (MW)



Optional Querträgerenden Tight-Wide



Optional Stummel: large wave (LW)



Einsatzgebiet

Für den flachen, sumpfigen Untergrund für hohe Bodenschonung.

pewag bluetrack+

Für wen es noch nicht komfortabel genug ist


Die pewag bluetrack+ ist aus dem bewährten bluetrack weiterentwickelt und ermöglicht dank der engeren Anordnung der Querträger eine noch sanftere Fahrt, die ermüdungsfreies Arbeiten fördert und besonders für den Einsatz bei Rückezügen ausgelegt ist. Das erhöhte Gewicht und der sich daraus ergebende niedrigere Schwerpunkt verstärken die Stabilität der Maschine erheblich. Eine größere Anzahl von Querträgern mindert den Verschleiß und verlängert damit die Lebensdauer des

Bandes, was gerade auf langen Strecken bei Rückezügen einen deutlichen Vorteil darstellt. Zudem bietet die bluetrack+ einen maximalen Reifenschutz durch die engeren Querträgerabstände. Standardmäßig mit zwei starwave®-Stummeln der Größe M ausgerüstet, bietet die bluetrack+ auch die Option, mit Größe L für noch bessere Traktion und längere Haltbarkeit ausgestattet zu werden – ganz im Sinne der bluetrack-Tradition mit ihrem bewährten, versetzten Design.


Was sind die Unterschiede zwischen dem bluetrack und dem bluetrack+?

Die Querträger sowohl des Bluetrack als auch des Bluetrack+ sind identisch und weisen dieselben Eigenschaften auf. Sowohl die Standard- als auch die optionalen Konfigurationen sind gleich.


Die Bluetrack+ verfügt über ein verkürztes Gliedsystem, wodurch die Anzahl der Querträger pro Band erhöht wird.




pewag bluetrack perfect – duo mit medium-wave Stummel



pewag bluetrack+ perfect – duo mit medium-wave Stummel



Gliedabstand: Medium (M)



Gliedabstand: Short (S)



pewag suptrack – Supreme Qualität für extreme Bedingungen

Hardcore-Ernte




pewag suptrack perfect extreme – duo



pewag suptrack perfect55 – duo mit large-wave Stummel




Gliedabstand: Long (L)




Höhere Verschleißfestigkeit und mit exzellentem Reifenschutz.

starwave® Stummel: medium wave (MW) – ausgenommen perfect extreme



Für mehr Traktion und höhere Verschleißfestigkeit.

Einsatzhärtung



Dieses Verfahren erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit des Verbindungssystems.



suptrack Bänder

Die pewag suptrack-Familie besticht durch ihre unvergleichliche Robustheit. Angeführt vom Flaggschiff „perfect extreme“, ist diese Produktreihe für die härtesten Arbeiten konzipiert. Die in dieser Familie angebotenen Produkte weisen besonders starke Querträger auf, die speziell für den Einsatz mit den größten und schwersten Maschinen unter den anspruchsvollsten

Bedingungen entwickelt wurden. Neben den standardmäßigen starwave®-Stummeln der Größe M im versetzten Design besteht die Möglichkeit, aggressivere Stummel der Größe L zu wählen, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern. Der großzügige Zwischenraum zwischen den Querträgern sorgt bei den suptrack-Modellen für hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.







Querträgerenden
Tight-Care



pewag perfect extreme – Die Perfektion für anspruchsvolle Einsätze




Das perfect extreme Band ist speziell für den Einsatz unter den härtesten Bedingungen konzipiert. Mit seiner überlegenen Stärke und Langlebigkeit bietet dieser Querträger maximale Leistung für die schwersten Maschinen in den anspruchsvollsten Umgebungen.




**Querträgerenden
Tight-Care**

**Stummel: medium
wave (MW)**

**Optional
Stummel:
large wave (LW)**


pewag perfect55 – Noch stärker

Das pewag perfect55 Band hat alle guten Eigenschaften des normalen perfect, ist aber durch den vergrößerten Querschnitt noch stärker (55 mm statt 50 mm), was es zum perfekten Partner für schwerere Maschinen und härtere Bedingungen macht.


**Querträgerenden
Tight-Care**

**Stummel: medium
wave (MW)**

**Optional
Stummel:
large wave (LW)**


pewag duro55 – Noch stärker

Das duro55 ist genauso vielseitig wie das normale duro Band. Durch den vergrößerten Querschnitt (55 mm statt 50 mm) ist das duro55 noch stärker, was es zu einer perfekten Allround-Band für schwere Maschinen bei allen Bedingungen macht.

Forstbänder

full-tree-length Erntemethode



pewag mono skidder

Auf der sicheren Seite: Das Forstband für den Skidder.

Entwickelt für den universellen Forsteinsatz mit dem Skidder unter schweren Bedingungen.

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit von Skiddern
- Verbesserte Traktion
- Müheloses Arbeiten auch bei Nässe oder Felsuntergrund



pewag mono skidder practrack

Hervorragende Selbstreinigungseigenschaften

Reifengröße

23.1-26
24.5-32
28L26
30.5-32



pewag mono skidder bluetrack

Optimaler Reifenschutz

Reifengröße

23.1-26
24.5-32
28L26
30.5-32
35.5-32



pewag mono skidder suptrack

Stärkere Querträger

Reifengröße

30.5-32
35.5-32



Forstketten

für Forstmaschinen & Traktoren



Stark.
Innovativ. pewag.

Modernste Technologien für schwerste Einsätze.

Im unwegsamen Gelände ist Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Faktor für sicheres und effizientes Arbeiten.

pewag Ketten für Forstmaschinen verfügen dazu über einen sehr hohen Selbstreinigungseffekt und sind durch ihr verhältnismäßig geringes Gewicht nicht nur schonend für den Untergrund, sondern ermöglichen auch eine einfache Montage. Je nach Fahrzeug oder Reifenart bietet pewag unterschiedliche Laufnetzformen und Kettenstärken sowie auch individuelle Lösungen an.




Montagevideo

Innen- bzw. Aussenkette

Schulterkette

Glied mit aufgeschweißten
Stacheln/Stummel

Schäkel



pewag forstgrip pro

Laufnetz

Ring

Schmiedeteile: schräge
Stachelanordnung



pewag forstgrip pro

pewag Produktlinien

pewag führt zwei Produktlinien von Forstketten: pewag forstgrip und pewag prac chain.



Vergleichstabelle

pewag forstgrip ist die high-end Linie für Forstprofis und verspricht für die professionelle Anwendung höchste Sicherheit und Effizienz. pewag prac chain ist die praktische Linie und gilt als verlässlicher Begleiter bei Waldarbeiten.

pewag forstgrip

- Verbesserter Grip und erhöhte Stabilität durch innovative Gripelemente
- Längere Lebensdauer dank pewag-Spezialstahl titangrip®
- Optimale Anpassung der Kette an den Reifen
- Verdrehsicherung verhindert Schäden am Reifen
- Hervorragende Selbstreinigung
- Kundennaher Service weltweit
- Perfectionierte pewag forstgrip Qualität

pewag prac chain

- Guter Grip und erhöhte Stabilität durch bewährte Gripelemente
- Längere Lebensdauer dank pewag-Spezialstahl titangrip®
- Optimale Anpassung der Kette an den Reifen
- Verdrehsicherung verhindert Schäden am Reifen
- Verlässliche Selbstreinigung
- Aufgeschweißte V-Bügel für hohen Grip






































	forstgrip 12,5 – 3/1	forstgrip 12,5 – 3/2	forstgrip 15,5 – 6/1	forstgrip 15,5 – 6/2	forstgrip pro 13,5	forstgrip pro 15,5
Stachel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stummel	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Schmiedeteile	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Traktion	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Schnee	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Eis	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Felsen/Stein	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Bodenschonend	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Reifenabdeckung/-schutz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kettenstärke	12,5	12,5	15,5	15,5	13,5	15,5
Ringdurchmesser	15,2	15,2	17	17	15,2	17

Welche Teile zu welchen Forstketten?

Alle Komponenten sind in der Materialstärke abhängig von der jeweiligen Kette.



Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

forstgrip cross	forstgrip soft	forstgrip pro soft 12	pewag prac chain 16	pewag prac chain 18
✓	✗	✗	✓	✓
✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✗	✗
				
				
				
				
				
				
				
				
-	-	12,5	15,5	17,5
15,2	15,2	15,2	17	17



Selbstreinigung und Grip: Der Klassiker unter den Forstketten.

Entwickelt für weichen und schlammigen
Untergrund – selbst bei Schnee.

Mit pewag forstgrip profitieren Sie durch ...

- freie Fahrt ohne Unterbrechung durch exzellente Selbstreinigung des weitmaschigen Laufnetzes.
- optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.

Produktausführung

- 12,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allroundmodell für alle Bodenbeschaffenheiten und Forstmaschinen geeignet.
- 15,5 mm (Ring 17 mm) – weitmaschige Kette, die dank bester Selbstreinigung speziell für weiche Böden und große Forstmaschinen geeignet ist, wie Forwarder und Harvester.
- Je nach Materialstärke und Kettengröße in Ein- und/oder Zwei-Feld-Ausführung erhältlich.




Produktseite

Matrix pewag forstgrip

	forstgrip 12,5 – 3/1	forstgrip 12,5 – 3/2	forstgrip 15,5 – 6/1	forstgrip 15,5 – 6/2
Stachel	✓	✓	✓	✓
Stummel	x	x	x	x
Schmiedeteile	x	x	x	x
Traktion	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Schnee	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Eis	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Felsen/Stein	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Bodenschonend	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Reifenabdeckung/-schutz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kettenstärke	12,5	12,5	15,5	15,5
Ringdurchmesser	15,2	15,2	17	17

pewag forstgrip pro



Grip, Stabilität und Schutz: Der Forstketten-Profi für unwegsames Gelände.

Entwickelt für hartes, felsiges
Gelände und Eis.

Mit pewag forstgrip pro profitieren Sie durch ...

- sicheres Arbeiten und optimalem Grip dank der Kombination aus Schmiedeteilen und aufgeschweißten Stummeln.
- optimalen Reifenschutz vor Beschädigungen durch Baumstümpfe und Steine dank des engmaschigen Laufnetzes.
- optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.

Produktausführung

- 13,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allroundmodell, für harten Untergrund und alle Forstmaschinen geeignet.
- 15,5 mm (Ring 17 mm) – starkes, weitmaschiges Laufnetz für harten als auch für weichen Untergrund speziell große Forstmaschinen geeignet, wie Forwarder und Harvester.



Produktseite

Matrix pewag forstgrip pro

	forstgrip pro 13,5	forstgrip pro 15,5
Stachel	✓	✓
Stummel	✗	✗
Schmiedeteile	✓	✓
Traktion	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Schnee	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Eis	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Felsen/Stein	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Lehm/Schlamm	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Universell einsetzbar	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Bodenschonend	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Reifenabdeckung/Reifenschutz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kettenstärke	13,5	15,5
Ringdurchmesser	15,2	17

pewag[®] forstgrip cross



Der Crossover im Wald – die Universalkette von pewag.

Entwickelt für unterschiedlichste Einsatzgebiete und wechselnde Untergründe.

Mit pewag forstgrip cross profitieren Sie durch ...

- universelle Einsatzmöglichkeit speziell für große Forstmaschinen bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.
- lange Lebensdauer dank hoher Widerstandskraft und Verschleißbeständigkeit.
- optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.
- beste Selbstreinigung bei weichen Böden dank des weitmaschigen Laufnetzes.

Produktausführung

- Das Laufnetz besteht aus Schmiedegliedern und Ringen (15,2 mm).
- Nur in Ein-Feld-Ausführung erhältlich.



Produktseite

Matrix pewag forstgrip cross

	forstgrip cross
Stachel	✓
Stummel	x
Schmiedeteile	✓
Traktion	■■■■■■■
Schnee	■■■■■■■
Eis	■■■■■■■
Felsen/Stein	■■■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■■■
Bodenschonend	■■■■■■■
Reifenabdeckung/Reifenschutz	■■■■■■■
Kettenstärke	-
Ringdurchmesser	15,2

pewag forstgrip soft



Sanft zum Boden, starker Grip: Die forst- straßenfreundliche Forstkette von pewag.

Entwickelt für den praktischen Einsatz auf Forststraße und Gelände.

Mit pewag forstgrip soft profitieren Sie durch ...

- freie und schonende Fahrt über Forststraße und Gelände auch mit großen Forstmaschinen.
- gute Traktion bei weniger Bodenschäden dank Laufnetz aus Schmiedeteilen mit bodenschonender Geometrie ohne Stacheln.
- beste Selbstreinigung bei weichen Böden dank des weitmaschigen Laufnetzes.
- besondere Reifenschonung aufgrund gleichmäßiger Druckverteilung.

Produktausführung

- Das Laufnetz besteht aus Schmiedeteilen und Ringen (15,2 mm).
- Nur in Ein-Feld-Ausführung erhältlich.



Produktseite

Matrix pewag forstgrip soft

	forstgrip soft
Stachel	x
Stummel	x
Schmiedeteile	✓
Traktion	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Schnee	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Eis	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Felsen/Stein	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Lehm/Schlamm	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Universell einsetzbar	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Bodenschonend	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Reifenabdeckung/Reifenschutz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kettenstärke	-
Ringdurchmesser	15,2

pewag^{red} forstgrip pro soft



Hart im Nehmen – der Meister auf festem Untergrund.

Entwickelt für unwegsames Gelände mit zusätzlichem Reifenschutz und das Befahren von Forststraßen.

Mit pewag forstgrip pro soft profitieren Sie durch ...

- freie und schonende Fahrt über Forststraßen und hartes, felsiges Gelände auch mit großen Forstmaschinen.
- sehr gute Traktion bei verstärkter Bodenschonung dank verkürzter Stacheln.
- optimaler Reifenschutz dank des engmaschigen Drei-Feld-Laufnetzes.
- besondere Reifenschonung aufgrund gleichmäßiger Druckverteilung und abgerundeter Schmiedeteile.

Produktausführung

- 12,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allrounder für harte Böden und alle Forstmaschinen.



Produktseite

Matrix pewag forstgrip pro soft

	forstgrip pro soft 12,5
Stachel	x
Stummel	✓
Schmiedeteile	✓
Traktion	■■■■■
Schnee	■■■■■
Eis	■■■■■
Felsen/Stein	■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■
Bodenschonend	■■■■■
Reifenabdeckung/Reifenschutz	■■■■■
Kettenstärke	12,5
Ringdurchmesser	15,2

pewag^{...} prac chain



Starke Stacheln: Der vernünftige Begleiter für Praktiker.

Entwickelt für den schweren Forsteinsatz – selbst bei Lehm, Schlamm und Eis.

Mit pewag prac chain profitieren Sie durch...

- verbesserte Traktion auch auf weichem Untergrund dank Stacheln im starwave® Profil.
- optimalen Halt und Stabilität selbst mit schweren Forstmaschinen auf schwierigem Terrain.
- freie Fahrt ohne Unterbrechung durch verlässliche Selbstreinigung des weitmaschigen Laufnetzes.



Produktseite



prac chain 16



prac chain 18

Matrix pewag prac chain

	pewag prac chain 16	pewag prac chain 18
Stachel	✓	✓
Stummel	✗	✗
Schmiedeteile	✗	✗
Traktion	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Schnee	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Eis	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Felsen/Stein	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Lehm/Schlamm	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Universell einsetzbar	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Bodenschonend	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Reifenabdeckung/Reifenschutz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Kettenstärke	15,5	17,5
Ringdurchmesser	17	17



KA/24/00581



www.pewag.com/de/

pewag Schneeketten GmbH

A-9371 Brückl, Kettenwerk 1, Tel.: +43 (0) 50 50 11-299, Fax: +43 (0) 50 50 11-100
forestry@pewag.com, www.pewag.com/de/

