

Hochleistungs- traktionsketten

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com

Traktion





Traktion

Sicherheit mit pewag Traktions Ketten

pewag Ketten halten den Bergbaubetrieb am Laufen! Große Vielfalt von zu bekettenden Fahrzeugen wie Lader, Dozer, Grader sowie Schwer- und Service-LKWs, sowohl für saisonalen Einsatz auf Eis und Schnee als auch für rutschige und schlammige Böden.

Kriterien

- Eis und Schnee
- Rutschige und schlammige Böden
- Steiles Gelände
- Durchdrehen der Räder
- Sicherheitstechnische Anforderungen für Fahrer und Fahrzeug
- Saisonal oder ganzjähriger Einsatz



Empfohlene Gliedformen

pewag[®] spike

Schmale Gliedform mit tiefreichenden Greifzähnen gewährleistet einen guten Eingriff in den Boden bei guter Selbstreinigung. Für alle Traktionseinsätze.

Verfügbare Größen: 12 | 14 | 16 | 18

Passende Netzform: hexa, quad cross, compact cross





pewag[®] spike 21

Verfügbare Größen: 21

Passende Netzform: hexa, quad cross, compact cross



Abmessungen



	Gliedabmessungen			Ringabmessungen		Maschenweite (x)		
	L	W	H	d	D	hexa	quad cross	compact cross
12								
spike	60	16	40	12	45	96	99	169
14								
spike	71	19	47	14	50	112	112	194
16								
spike	86	22	54	16	54	130	130	222
18								
spike	88	24	60	18	64	138	140	241
21								
spike	108	32	72	21	70	163	164	275



Netzformen

hexa



Netz mit sechseckigem Aufbau für gute Griffigkeit und ausreichenden Reifenschutz. Geeignet für alle Maschinen, wo Traktion vor Schutz steht.

quad cross



Spezielle 8-Glied-Netzkonstruktion. Traktionsketten für harte Einsätze.

compact cross



Spezielle 10-Glied Netzkonstruktion bringt ausgezeichnete Greifwirkung, stabile Seitenführung und die notwendige Selbstreinigung. Geeignet für alle Maschinen, die eine verbesserte Traktion benötigen, um ihren Einsatz zu gewährleisten.




hexa



quad cross



compact cross



Zubehör

Spezialwerkzeuge zum leichteren RSK-Handling




Nr. 49 Ratschenzug



Nr. 50 Montagezange



Nr. 61 Sechskantschlüssel



Nr. 58 Ausziehhaken



Nr. 59 Montagedorn



**Nr. 60 Adapterplatte
(10 mm, 13 mm, 16 mm)**

Ersatzteile

Montage- und Reparaturteile



Nr. 24 Endschäkel
zum Befestigen des losen Endes
der Spannkette



Nr. 31 Schließ-/Reparaturring
zum Verbinden der Reifenschutzkette
und zum Reparieren gebrochener
Ringe



Nr. 37 Stiftschloss
zum Verbinden der Innen- und
Außenkette sowie zum
Reparieren gebrochener Glieder



www.pewag.com

pewag austria GmbH

A-8605 Kapfenberg, Mariazeller Straße 143, Phone: +43 3862 2990-0, Fax: +43 3862 2990-511
saleinfo@pewag.com, www.pewag.com



YouTube
youtube.pewag.com

f Find us on
Facebook
facebook.pewag.com

issuu
issuu.pewag.com